

AlcoDetector ADBS-ID

Dit wandtoestel is speciaal ontworpen voor professioneel gebruik en bevat naast de alcoholtester ook een badge-scanner en camera voor gezichtsherkenning. De ADBS-ID kan eenvoudig gekoppeld worden met een deursysteem of tourniquet.



De ADBS-ID bevat geavanceerde software voor resultaat verwerking en deling. Positieve uitslagen worden direct via email of sms met een afdelingshoofd gedeeld. Detail rapportages kunnen uit het systeem worden onttrokken via Wifi verbinding of met een USB stick. Middels het touchscreen of via uw PC kunt u het toestel geheel naar wens inrichten, bv hoe vaak het toestel een controle moet doen of welke afdelingen wel – of niet gecontroleerd moeten worden. De software komt in een 4 tal varianten, basis, gezichtsherkenning, cloud en premium en moet jaarlijks worden verlengd. De ADBS-ID kan gekoppeld worden met meerdere toestellen.

Geschikt voor:

Bedrijven, werven, industrie, bouw

Belangrijkste eigenschappen:

- Alcoholtester met verwisselbare elektrochemische sensor
- 8" Tablet pc met touchscreen, Windows OS en WIFI verbindingsmogelijkheid
- Testresultaten en instellingen op afstand instelbaar
- ID scanner en FR camera
- Robuuste stalen omkasting
- Rietjes dispenser

Inhoud verpakking:

- ADBS-ID
- 100 individueel verpakte rietjes
- Netstroomkabel + adapter
- Gebruiksaanwijzing

Optioneel te bestellen:

- RFID kaarten / badges
- Licentie: Basic / Facial Recognition / Cloud / Premium
- Relais voor deursysteem
- LAN netwerk adapter
- Wifi router
- Extra blaasrietjes per zak 250 stuks

Specificaties:

Sensor	Elektrochemische (Fuel cell)
Meeteenheid	‰ (promille)
Meetbereik in promille	0,00 - 5,00
Nauwkeurigheid	± 5% bij 1,00 ‰
Afmeting (hxbxd in cm)	25 x 37,5 x 9,3
Gewicht	4,6 kg
Omgevingstemperatuur	Opslag: 0°C tot 50°C Gebruik: 0°C tot 40°C
Opwarmingstijd (1e test)	< 5 sec - 5 min.
Ademmonster	4 sec. continue en gelijkmatig blazen
Controle ademmonster	ja
Analysetijd	< 10 sec bij 1,00 ‰
Hersteltijd	15-30 seconden afhankelijk van hoeveelheid alcohol
Display	8 inch tablet pc met touchscreen
Geheugenplaatsen	ja, zowel in het toestel als online
Weergave aantal testen	ja
Stroomvoorziening	AC 220, 50/60 Hz, 0,5A input / DC 5V, 3A output
Extra features	RFID scanner + FR camera
Mondstukjes	Standaard rietje
Kalibratie	Na 1 jaar of 1000 testen, verwisselbare sensormodule

Licenties

No.	Function name	Basic license	Facial recognition license	Cloud license	Premium license
1	Local database with RFID codes	●	●	●	●
2	Grouping of employees; individual BAC limits for each group	●	●	●	●
3	Identification of individuals using the RFID card or PIN code	●	●	●	●
4	Measurement of alcohol content in exhaled air	●	●	●	●
5	Storage of measurement results in the local database	●	●	●	●
6	Tested individual's photo capture while exhaling and storage of photos	●	●	●	●
7	Periodic measurement reports via e-mail	●	●	●	●
8	E-mail reports (when the limit is exceeded)	●	●	●	●
9	SMS reports (when the limit is exceeded) *	●	●	●	●
10	ADMINISTRATION access with multiple levels	●	●	●	●
11	Turnstile / door lock control (if relay module is used)	●	●	●	●
12	Database review using the administrator's menu	●	●	●	●
13	Report printouts (with connected printer)	●	●	●	●
14	Phone support / remote support	●	●	●	●
15	Facial recognition (biometric verification)	✗	●	✗	●
16	Operation without RFID cards or PIN code (identification by facial recognition)	✗	●	✗	●
17	Storage of identity violations (circumvention attempts) in the database	✗	●	✗	●
18	Data synchronization between workplaces	✗	✗	●	●
19	Remote data management application (one PC or MAC) **	✗	✗	●	●
20	Measurement data storage in the cloud (12 months)	✗	✗	●	●
21	Consolidated measurement database of all workplaces	✗	✗	●	●

* de licentie fee bevat 50 gratis sms berichten

** extra data bundels kunnen apart worden besteld